

Tyde 2

Ronan & Erwan Bouroullec, 2021



L'alternance entre la position assise et la position debout pendant le travail à l'ordinateur s'est avérée bénéfique pour la santé, contrairement à la position exclusivement assise. Cependant, lors de la planification d'environnements de bureau adaptés aux concepts de travail contemporains, des compromis s'imposent souvent. Tyde 2 représente une exception à ce principe : le système de tables hautes offre de multiples options de configuration et d'équipement, du simple bureau au vaste bench. Des bureaux simples, des clusters doubles et des tables de conférence peuvent être transformés en plateformes, offrant des solutions pour les tâches concentrées, le travail d'équipe dynamique et les réunions. Et Tyde 2 répond à une exigence essentielle des lieux de travail

modernes : les configurations peuvent être facilement adaptées aux situations et aux besoins changeants.

Tyde 2 se caractérise par des lignes épurées alliées à des contours arrondis, conférant une esthétique sobre même aux structures de grandes dimensions. Le bac à câbles ainsi que d'autres fonctions d'électrification assurent une gestion des câbles simple et soignée. Des éléments et accessoires supplémentaires, tels que des supports de lampe, des bras de moniteur ou des écrans, peuvent être positionnés et fixés librement grâce au système de fixation sophistiqué Tyde 2.

Le système de table est disponible dans une gamme de matériaux, Tyde 2 est donc un complément adapté à divers environnements. De plus, l'utilisation de feutre de polyester pour l'acheminement des câbles sous le plateau de table contribue à réduire le bruit dans les espaces ouverts, notamment en combinaison avec des écrans acoustiques.



Ronan & Erwan Bouroullec

Les frères Ronan et Erwan Bouroullec vivent et travaillent à Paris. Leur domaine d'activité s'étend de la création de petits objets utilitaires à des projets architecturaux. Depuis 2000, ils travaillent en collaboration avec Vitra et ont enrichi la collection de mobilier de bureau et de mobilier pour l'habitat de leurs nombreuses créations.

1	Tyde 2	9	Tyde 2 - Table annexe pour cluster	20-21	Éléments complémentaires
2-5	Configurations	10	Tyde 2 - Table de réunion	22-23	Couleurs et matériaux
6	Tyde 2 - Tables	11	Réglage de la hauteur	24-30	Dimensions
7	Tyde 2 - Clusters	12-16	Électrification		
8	Tyde 2 - Table de réunion cluster	17-19	Écrans		



Table assis-debout, plateau de table en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts), 180 x 80 cm.



Table assis-debout, plateau en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts) 140 x 70 cm, postes de travail équipés d'un écran. L'attache de montage de l'écran sert simultanément de point de fixation pour une lampe de bureau et un bras de moniteur.



Cluster assis-debout, plateau de table en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts) 160 x 80 cm, équipé d'un écran de cluster et d'un conduit de câbles. Les attaches de montage servent de points de fixation pour les lampes de bureau et les bras de moniteur.



Cluster assis-debout, plateau en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts), 160 x 80 cm, équipé d'un écran séparé pour chaque poste de travail. L'attache de montage de l'écran sert également de point de fixation pour un bras de moniteur.



Plateforme assis-debout : deux clusters assis-debout combinés à un cluster de réunion assis-debout, plateau en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts), 160 x 80 cm. Conduit de câbles continu pour une gestion des câbles de bout en bout, postes de travail équipés de sorties de câbles, table de réunion équipée de deux volets d'électrification Port 180.



Plateforme assis-debout : deux clusters assis-debout combinés à une table annexe assis-debout à l'extrémité du cluster, plateau en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts), 160 x 80 cm, postes de travail cluster équipés d'un écran de cluster. L'écran latéral de cluster peut également servir de délimitation pour les voies de circulation.



Plate-forme assis-debout : cluster assis-debout combiné à une table de réunion cluster assis-debout et à une table annexe assis-debout, plateau de table en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts). Conduit de câbles continu pour l'alimentation électrique commune, écran de cluster pour la protection visuelle et acoustique.



Table de réunion assis-debout 200 x 100 cm, plateau en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts), équipée d'un volet d'électrification Port 180 pour un accès direct à l'électricité, au chargeur USB, etc.




Table de réunion assis-debout 260 x 130 cm, plateau en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts), avec deux volets d'électrification Port 180.



Table de réunion assis-debout 340 x 130 cm, plateau de table en deux parties en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts) avec deux volets d'électrification Port 180.




Table de réunion 200 x 100 cm, plateau en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts), équipée d'un volet d'électrification Port 180.



Table de réunion 260 x 130 cm, plateau en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts) avec deux volets d'électrification Port 180.



Table de réunion 340 x 130 cm, plateau de table en deux parties en HPL (basic dark, revêtement anti-traces de doigts).



Tyde 2 table 140



Tyde 2 table assis-debout 160/180

Tyde 2 - Tables

Les tables individuelles sont disponibles en trois tailles, soit avec une hauteur réglable électriquement de 65 à 125 cm, soit avec une hauteur fixe de 74 cm.



Extensions


Deux tables individuelles peuvent être reliées côte à côte ou face à face à l'aide d'éléments de liaison. Les tables individuelles peuvent être reconfigurées en postes de travail doubles grâce au pont de cluster.

Écrans et accessoires


Les écrans augmentent la confidentialité et ont des propriétés insonorisantes. Ils sont fixés au plateau de la table à l'aide d'attaches et peuvent également être installés ultérieurement. Chaque attache dispose d'un point de fixation et peut être équipée d'adaptateurs pour les lampes ou les bras de moniteur.

Électrification

Les sorties de câbles en option dans le plateau de la table facilitent le passage des câbles vers la surface de travail. Plusieurs options sont disponibles pour la gestion des câbles sous la table : un cache de câbles en feutre de polyester qui peut être associé à un bac à câbles métallique ou un bac à câbles en feutre de polyester.



Tyde 2 cluster 140



Tyde 2 cluster 160/180

Tyde 2 - Clusters

On désigne par « cluster » des tables individuelles reliées par un pont de cluster pour former un poste de travail double. Les tables pour postes de travail doubles sont disponibles en trois tailles, soit avec une hauteur réglable électriquement de 65 à 125 cm, soit avec une hauteur fixe de 74 cm.



Extension et reconfiguration

Les clusters peuvent être reliés côte à côte par un chemin de câbles de liaison ou par un simple élément de liaison. Les tables annexes et les tables de réunion cluster offrent des options supplémentaires pour la création de plateformes. Les postes de travail doubles peuvent être transformés en tables individuelles en retirant le pont de cluster.


Écrans

Les écrans pour cluster et les écrans latéraux pour cluster offrent une protection visuelle et une meilleure acoustique. Les deux écrans sont fixés au pont de cluster et ont une hauteur fixe de 130 cm (mesurée à partir du sol).


L'écran pour tables individuelles, qui est installé à l'aide d'attaches, peut également être fixé aux tables dans une configuration de cluster où il suit le mouvement ascendant ou descendant de la table.

Électrification

Les postes de travail en cluster peuvent être équipés des mêmes accessoires que les tables individuelles. Par ailleurs, le chemin de câbles pour clusters offre des options pour l'alimentation électrique de tous les postes de travail d'un cluster.



Tyde 2 cluster de réunion 140



Tyde 2 cluster assis-debout 160/180

Table de réunion cluster

Les tables de réunion cluster ont le même piètement qu'un poste de travail double. Le plateau de table continu est prolongé à son extrémité ouverte pour laisser la place à une chaise sur les trois côtés – comme une invitation aux conversations ou aux réunions spontanées. Les tables de réunion pour clusters sont disponibles en trois tailles, soit avec une hauteur réglable électriquement de 65 à 125 cm, soit avec une hauteur fixe de 74 cm.

Électrification


Les postes de travail cluster peuvent être équipés des mêmes accessoires de gestion des câbles sous table que les tables individuelles. Le conduit de câbles est également disponible pour les tables de réunion cluster et permet une gestion des câbles de bout en bout. Le volet d'électrification Port 180 permet l'accès direct à 2 prises maximum qui peuvent être configurées en option avec des prises électriques, des chargeurs USB, RJ45, etc.




Plateforme : cluster pour 4 personnes, complété par une table de réunion cluster



Espace de travail nomade : cluster pour 2 personnes avec table de réunion cluster et table d'extension pour cluster.



Tyde 2 Table annexe pour cluster 140



Tyde 2 Table annexe pour cluster 160/180

Table annexe pour cluster

Les tables annexes pour clusters sont des tables individuelles qui sont placées perpendiculairement et à une extrémité d'un cluster. Elles sont disponibles en deux tailles, soit avec une hauteur réglable électriquement de 65 à 125 cm, soit avec une hauteur fixe de 74 cm. Les tables annexes peuvent également être installées ultérieurement.

Électrification :


Les tables annexes peuvent être équipées des mêmes accessoires que les tables individuelles.




Poste de travail d'équipe : cluster pour 4 personnes avec table annexe




Poste de travail pour 3 personnes : cluster avec table annexe, attache de montage en option pour adaptateur de lampe ou de moniteur.



Tyde 2 table de réunion 200



Tyde 2 table de réunion 260



Tyde 2 table de réunion 340

Tables de réunion

Les tables de réunion existent en trois tailles qui correspondent aux configurations de tables individuelles et de clusters. Elles sont disponibles en option avec une hauteur réglable électriquement de 65 à 125 cm ou en hauteur fixe de 74 cm.




Électrification

Comme les tables de travail, les tables de réunion sont équipées d'un chemin de câbles en feutre de polyester. Le volet d'électrification Port 180 permet l'accès direct à 2 prises maximum qui peuvent être configurées en option avec des prises électriques, des chargeurs USB, RJ45, etc.



74 cm

Hauteur de table fixe 74 cm



125 cm

65 cm

Réglage en hauteur électrique de 65 à 125 cm



Télécommande simple

Permet de régler la hauteur de la table à l'aide d'un levier intuitif de montée et de descente.



Télécommande avec fonction mémoire et écran

En plus de la commande du réglage en hauteur, la télécommande de luxe dispose également d'un écran OLED, d'une fonction mémoire avec jusqu'à quatre réglages enregistrés pour différentes hauteurs de table et la possibilité de se connecter à l'appli Desk Control™ pour définir les intervalles de temps souhaités pour travailler en position assise et debout.



Cache en feutre de polyester

Le cache recouvre les éléments tubulaires du cadre sur toute la longueur et dissimule entièrement les composants électriques du mécanisme de réglage de la hauteur. Le capteur anti-collision situé sous le plateau de la table est également dissimulé sous le cache. Le cache-câble est fixé au plateau de la table et aux tubes du cadre. Ainsi, l'utilisateur n'a accès qu'aux éléments électriques nécessaires pour travailler au bureau.

Malgré sa texture douce et sa souplesse modérée, le feutre de polyester conserve sa forme et contribue à une bonne acoustique intérieure grâce à ses propriétés insonorisantes.




Bac à câbles métallique (en option)

Le cache en feutre de polyester peut être complété en option par un bac à câbles métallique. En appuyant sur la partie inférieure, la fermeture se débloque et le bac s'ouvre vers le bas. Il recouvre les composants électriques situés sous le plateau de la table et accueille les longueurs excédentaires de câbles. Les câbles peuvent être acheminés vers le plateau par l'arrière, sur toute la longueur de la table.



Bac à câbles en feutre de polyester

Le bac à câbles moulé en feutre de polyester recouvre l'ensemble de la construction du cadre et des composants électriques, tout en offrant suffisamment d'espace de rangement pour accueillir les prises de courant sous la table et l'excédent de câbles. Bien qu'il soit fixé sous la surface de travail, le bac à câbles en polyester confère à la table un certain aspect convivial, tout en dissimulant les éléments techniques et en soulignant la conception minutieuse du système de bureau. Le matériau possède par ailleurs d'excellentes propriétés acoustiques.



Fermeture éclair

Une fermeture éclair permet d'accéder facilement aux composants électriques situés sous la table.




Rabat à boutons-pression

Un rabat avec des boutons-pression à l'arrière, sur toute la longueur, s'ouvre pour permettre le passage des câbles vers le plateau de la table.



Conduit de câbles

Les clusters peuvent être équipés d'un conduit de câbles – également de manière rétroactive. Grâce à des éléments de liaison, le conduit peut être relié en continu sur toute la longueur de plusieurs clusters, offrant ainsi un espace de rangement pour les câbles, les distributeurs et les prises de courant.



Facilité d'accès

Les volets métalliques en deux parties peuvent être entièrement retirés. Cela facilite l'accès à la gestion des câbles. Les pièces d'extrémité du volet de couverture sont fixées par des aimants et peuvent être simplement retirées lorsque les clusters sont reliés entre eux.



Gestion dissimulée des câbles

À l'état fermé, le conduit de câbles forme une surface affleurante continue avec le pont de cluster, de sorte qu'aucun câble n'est visible. Les câbles peuvent être acheminés vers une prise de sol par des ouvertures latérales ou orientées vers le bas.



Sortie de câble pour une alimentation simple et ordonnée

La sortie permet d'acheminer les câbles des prises de courant situées sous la table vers la surface de travail. Mesurant 80 mm de diamètre, elle est compatible avec de nombreuses autres solutions d'alimentation électrique et informatique pour les systèmes de bureau disponibles sur le marché.



Port 180 pour tables de réunion

Le Port 180 peut accueillir jusqu'à deux prises qui peuvent être configurées en option pour l'alimentation électrique, USB actif, HDMI, etc.



Port 180 avec 2x prises électriques



Port 180 avec 1x prise électrique et 1x chargeur USB




1. Colonne principale
2. Colonne secondaire
3. Système de commande
4. Dispositif anticollision avec capteur de bureau
5. Télécommande
6. Décharge de traction (gauche ou droite)
7. Bloc d'alimentation (en option)
8. Première prise de courant sous table (en option)
9. Seconde prise de courant sous table (en option)
10. Sortie de câbles à droite (en option)
11. Sortie de câbles à gauche (en option)



Écran pour table individuelle

Les écrans sont fixés au chant du plateau de la table à l'aide d'une attache, sans qu'un outil ne soit nécessaire. Les écrans pour tables individuelles peuvent également être montés sur des configurations en cluster, où ils suivent le mouvement ascendant et descendant de la table à laquelle ils sont fixés.



Tailles

Les écrans pour tables individuelles se déclinent en trois tailles : 140 cm, 160 cm et 180 cm pour les tables de largeur identique. Pour une meilleure isolation acoustique, les écrans sont disponibles en option avec un noyau hautement insonorisant en carton alvéolaire.




Écran de cluster

Un écran spécial pour les clusters peut être monté entre deux postes de travail en cluster. L'écran de cluster est fixé au pont de cluster et sa position reste inchangée lorsque l'un ou l'autre des plateaux de table est ajusté en hauteur, de sorte que l'écran sert également de panneau de courtoisie.



Tailles


L'écran de cluster se décline en trois tailles : 140 cm, 160 cm et 180 cm pour des tables de largeur identique. Pour une meilleure isolation acoustique, les écrans sont disponibles en option avec un noyau hautement insonorisant en carton alvéolaire.



Écran latéral pour cluster

Les écrans latéraux sont utilisés comme élément d'extrémité dans les configurations de cluster et sont fixés latéralement au pont de cluster. Les écrans latéraux existent en deux tailles : 152 cm pour les clusters de tables de 140 cm de large et 172 cm pour les clusters de tables de 160 ou 180 cm de large. Des écrans latéraux peuvent également être montés entre deux tables sur demande ; veuillez contacter votre partenaire commercial Vitra. Pour une meilleure isolation acoustique, les écrans sont disponibles en option avec un noyau hautement insonorisant en carton alvéolaire.

ÉCRAN ACOUSTIQUE




Écrans acoustiquement efficaces

Tous les écrans Tyde 2 sont disponibles en option en version avec un noyau en carton alvéolaire qui assure une excellente isolation acoustique. Légers, écologiques et robustes, ces éléments en carton ont une structure sinusoïdale qui absorbe efficacement le bruit ambiant. Tout comme l'écran standard, le panneau est entièrement revêtu de tissu pour dissimuler la construction.



Montage à l'aide d'attaches

Le montage à l'aide d'attaches est utilisé pour fixer des écrans, des lampes ou des bras de moniteur. Les attaches peuvent être positionnées librement le long du chant du plateau et fixées sans outils. Utilisées pour Tyde 2, les attaches sont par ailleurs compatibles avec tout plateau de table mesurant entre 22 et 28 mm d'épaisseur.



Écrans

Les écrans sont montés sur deux attaches à l'aide d'une rallonge. Des lampes ou des bras de moniteur peuvent également être fixés en option.



Luminaire

Adaptateur pour la fixation de diverses lampes sur l'attache.



Bras de moniteur

Conçu pour le bras de moniteur Humanscale M2.1., avec verrouillage de rotation. Pour des raisons de sécurité, des outils sont nécessaires pour fixer l'attache au plateau de la table si un bras de moniteur doit être monté sur l'attache.

**Support d'unité centrale**

Le support d'unité centrale est fixé à la structure du cadre et se déplace de haut en bas avec la table. Il est monté sous le plateau de la table et peut être orienté vers l'intérieur ou l'extérieur.



52
soft light



17
chêne clair



52
soft light finition
époxy (lisse)




30
basic dark anti-
traces de doigts
(lisse)



12
noir foncé finition
époxy (lisse)

Plateau de table

Piètement



01
gris galet



10
classic grey

Bac d'électrification


Plano Home/Office, F30




Plano est un tissu robuste en armure toile, à la structure plate et homogène. La vaste palette de nuances à deux tons, avec de nouvelles teintes délicates d'aspect délavé, comprend de nombreuses tonalités relativement neutres, dont un bon nombre peut être associé à la gamme de couleurs Hopsak. Grâce à sa durabilité et à sa longévité, Plano est également le choix idéal pour le mobilier de bureau.

Plano est disponible en 39 coloris.



Matériau	100% polyester
Poids	265 g/m ²
Largeur	142 cm +/- 2 cm
Résistance au frottement	80 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 6
Boulochage	Note 4-5
Solidité au frottement	Note 4-5 sec et humide

 05 blanc crème / gris sierra	 34 vert pré/forêt	 12 gris clair/bleu glacial	 81 bleu/coconut	 19 gris sierra	 73 nero/coconut
 18 gris clair/gris sierra	 61 vert classique/ cognac	 17 forêt/gris sierra	 86 bleu foncé/brun	 74 gris sierra/nero	 66 nero
 39 jaune/vert pastel	 41 vert classique/ forêt	 40 coconut/forêt	 13 nero/bleu glacial	 69 gris foncé	 54 brun
 68 avocat	 52 menthe/forêt	 43 pétrole/nero	 87 nero/blanc crème	 62 gris foncé/nero	 75 marron/nero
 67 cognac	 72 rouge coquelicot	 84 rouge coquelicot/ champagne			
 11 marron/cognac	 07 orange	 15 rose/gris sierra	 99 cognac/ parchemin		
 98 rouge foncé/ nero	 96 rouge/cognac	 16 rouge foncé/ bleu glacial	 20 tobacco/blanc crème		
 97 rouge/coconut	 63 rouge/rouge coquelicot	 80 coffee	 03 parchemin/ blanc crème		



DIMENSIONS




Tyde 2 table 140









Tyde 2 table assis-debout 140



Tyde 2 table 160/180









Tyde 2 table assis-debout 160/180





Tyde 2 cluster 140

Tyde 2 cluster assis-debout 140





Tyde 2 cluster 160/180



Tyde 2 cluster assis-debout 160/180




Tyde 2, Cluster 140, deux pièces




Tyde 2, Cluster assis-debout 140, deux pièces




Tyde 2 Cluster 160/180, deux pièces




Tyde 2, Cluster assis-debout 160/180, deux pièces




Tyde 2, Cluster 140 avec table annexe pour cluster 140




Tyde 2, Cluster assis-debout 140 avec table annexe assis-debout pour cluster 140




Tyde 2, Cluster 160/180 avec table annexe pour cluster 160/180




Tyde 2, Cluster assis-debout 160/180 avec table annexe assis-debout pour cluster 160/180




Tyde 2, Cluster 140 avec cluster de réunion 140




Tyde 2, Cluster assis-debout 140 avec cluster de réunion assis-debout 140




Tyde 2, Cluster 160/180 avec cluster de réunion 160/180




Tyde 2, Cluster assis-debout 160/180 avec cluster de réunion assis-debout 160/180




Tyde 2, écran pour montage à l'aide d'attaches




Tyde 2, table avec écran pour montage à l'aide d'attaches




Tyde 2, écran de cluster




Tyde 2 Cluster avec écran de cluster





Tyde 2, écran latéral de cluster





Tyde 2, Cluster avec écran latéral de cluster





Tyde 2, attache





Tyde 2 table de réunion 200





Tyde 2 table de réunion assis-debout 200





Tyde 2 table de réunion 260



Tyde 2 table de réunion assis-debout 260



Tyde 2 table de réunion 340



Tyde 2 table de réunion assis-debout 340

