


LO ARMOIRES-VESTIAIRES SERIE SWISS

LISTE DE PRIX 01/2019



LO Armoires-vestiaires Serie Swiss

Sommaire

Planche des coloris		3
Armoires-vestiaires	Armoires-vestiaires	4
	Pièces détachées pour vestiaires ouverts	7
	Accessoires	11
	Types de fermetures	16
Vestiaires ouverts	Vestiaires ouverts	17
	Pièces détachées pour vestiaires ouverts	19


Renseignements

Les prix indiqués s'entendent sans TVA, sans transport, montage ni prestations de planification. Montant de facture minimal CHF 50.- net, hors TVA.

LOG Produktions SA octroie une garantie de 5 ans départ usine pour les produits de Lista Office LO. Les moteurs électriques des familles de produits LO Extend, LO Pure et LO Choice sont aussi assortis d'une garantie de 5 ans. Les autres composants provenant d'autres fournisseurs qui sont intégrés dans nos propres produits (comme les textiles, inserts de verre, etc.) et/ou les composants électriques (comme les logiciels, boîtiers d'alimentation, etc.) sont assortis d'un délai de garantie de 2 ans à compter de la date de livraison. Annule et remplace toutes les listes de prix précédentes. Modification de prix ou de construction réservée. LOG Produktions SA est certifié ISO 9001 et ISO 14001.




Planche des coloris

LO Armoires-vestiaires Serie Swiss						
Éléments	Matériaux	Désignation couleur	Code couleur	Code SAP		
S1						
 Bâtis, portes, pièces détachées Socles	Tôle en acier	blanc signalisation	RAL 9016	R9016		
		blanc pur	RAL 9010	R9010		
		gris pur	NCS S 1000-N structure fine	S1000-N.X		
		gris clair	NCS S 2002-R	S2002-R		
		blanc aluminium	RAL 9006 alu mét. structure fine	R9006.M.X		
		gris alu métallisé	NCS S 3502-B alu mét. struct. fine	S3502-B.M.X		
		gris cendré	NCS S 5000-N structure fine	S5000-N.X		
		gris métallisé	NCS S 6502-B mét.	S6502-B.M		
		anthracite	NCS S 7500-N structure fine	S7500-N.X		
		noir	NCS S 9000-N structure fine	S9000-N.X		
		noir foncé mat	NCS S 9000-N foncé mat	S9000-N.TMA		
		vert clair	NCS S 0570-G40Y structure fine	S0570-G40Y.X		
		vert olive	NCS S 3060-G80Y structure fine	S3060-G80Y.X		
		jaune orange	NCS S 1080-Y40R structure fine	S1080-Y40R.X		
		rouge	NCS S 2070-R structure fine	S2070-R.X		
		rouge tomate	NCS S 3560-Y80R structure fine	S3560-Y80R.X		
		rouge rubis perlé	NCS S 3560-R structure fine	S3560-R.X		
		bleu	NCS S 3560-R80B structure fine	S3560-R80B.X		
		bleu foncé	NCS S 6030-R80B structure fine	S6030-R80B.X		
		bleu noir	NCS S 8010-R90B structure fine	S8010-R90B.X		
		marron noir	NCS S 8505-Y20R structure fine	S8505-Y20R.X		
		gris beige	NCS S 4010-Y30R structure fine	S4010-Y30R.X		
		gris lumière	RAL 7035	R7035		
		bleu lumière	RAL 5012	R5012		
		bleu capri	RAL 5019	R5019		
		vert réséda	RAL 6011	R6011		
		rouge rubis	RAL 3003	R3003		
				noir	NCS S 9000-N	S9000-N
		Lattes de banc	PVC	marron	NCS S 7020-Y70R	S7020-Y70R
				gris cendré	NCS S 2000-N	S2000-N
Bois	hêtre blanchi		veinage prononcé	HBUGEB-A		

Armoires-vestiaires

Armoire-vestiaire 1/1 avec porte à 1 battant, sans piétement



Équipement standard: dessus et fond du bâti munis de fentes pour l'aération devant et derrière. Portes avec chevilles de charnières en matière plastique, montées à droite (montage = côté des charnières, montage à gauche sur demande). Avec butée d'arrêt de porte (l'ouverture de la porte est limitée à 110°). Rayon à chapeau; tringle porte-habits avec trois patères mobiles en matière plastique par compartiment; un crochet pour essuie-mains en matière plastique par porte. Au choix avec serrure à cylindre à fermeture différente, y compris 2 clés chacune, ou avec dispositif de fermeture pour cadenas.

Exécution: en tôle d'acier. Couleur: bâti, portes et rayon à chapeau selon planche des coloris.


Profondeur de l'armoire: 500 mm Hauteur utile des casiers: 1400 mm / 220 mm

Hauteur totale: 1750 mm Sans piétement

Autres tailles sur demande.

Nombre de comp.	Largeur mm	Portes		No de cde.	S1 F
1	300	pleines	avec serrure à cylindre	11.602	
1	300	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.604	
1	300	perforées	avec serrure à cylindre	11.605	
1	300	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.607	
2	600	pleines	avec serrure à cylindre	11.630	
2	600	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.631	
2	600	perforées	avec serrure à cylindre	11.632	
2	600	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.633	
2	600	perforées	avec serrure à cylindre	11.632	
3	900	pleines	avec serrure à cylindre	11.691	
3	900	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.692	
3	900	perforées	avec serrure à cylindre	11.693	
3	900	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.694	
4	1200	pleines	avec serrure à cylindre	11.717	
4	1200	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.718	
4	1200	gelocht	avec serrure à cylindre	11.719	
4	1200	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.720	
1	400	pleines	avec serrure à cylindre	11.608	
1	400	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.609	
1	400	perforées	avec serrure à cylindre	11.610	
1	400	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.611	
2	800	pleines	avec serrure à cylindre	11.634	
2	800	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.635	
2	800	perforées	avec serrure à cylindre	11.636	
2	800	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.637	
3	1200	pleines	avec serrure à cylindre	11.695	
3	1200	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.696	
3	1200	perforées	avec serrure à cylindre	11.697	
3	1200	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.698	

Armoire-vestiaire 1/1 avec porte à 2 battants, sans piétement



Profondeur de l'armoire: 500 mm Hauteur utile des casiers: 1400 mm / 220 mm


Hauteur totale: 1750 mm Sans piétement

Autres tailles sur demande.

Nombre de comp.	Largeur mm	Portes		No de cde.	S1
2	600	pleines	avec serrure à cylindre	11.654	
2	600	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.655	
2	600	perforées	avec serrure à cylindre	11.656	
2	600	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.657	
2	800	pleines	avec serrure à cylindre	11.658	
2	800	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.659	
2	800	perforées	avec serrure à cylindre	11.660	
2	800	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.661	
4	1200	pleines	avec serrure à cylindre	11.731	
4	1200	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.732	
4	1200	perforées	avec serrure à cylindre	11.733	
4	1200	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.734	

Armoires-vestiaires

Armoire-vestiaire 2/2, sans piétement



Équipement standard: dessus et fond du bâti munis de fentes pour l'aération devant et derrière. Portes avec chevilles de charnières en matière plastique, montées à droite (montage = côté des charnières, montage à gauche sur demande). Avec butée d'arrêt de porte (l'ouverture de la porte est limitée à 110°). Tringle portehabits avec trois patères mobiles en matière plastique par casiers; un crochet pour essuie-mains en matière plastique par porte. Au choix avec serrure à cylindre à fermeture différente, y compris 2 clés chacune, ou avec dispositif de fermeture pour cadenas.

Exécution: en tôle d'acier. Couleur: bâti et portes selon planche des coloris.


Profondeur de l'armoire: 500 mm Hauteur utile des casiers: 800 mm

Hauteur totale: 1750 mm Sans piétement

Autres tailles sur demande.

Nombre de comp. casiers	Largeur mm	Portes		No de cde.	S1
1/2	300	pleines	avec serrure à cylindre	11.759	
1/2	300	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.760	
1/2	300	perforées	avec serrure à cylindre	11.761	
1/2	300	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.762	
2/4	600	pleines	avec serrure à cylindre	11.785	
2/4	600	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.786	
2/4	600	perforées	avec serrure à cylindre	11.787	
2/4	600	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.788	
3/6	900	pleines	avec serrure à cylindre	11.830	
3/6	900	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.831	
3/6	900	perforées	avec serrure à cylindre	11.832	
3/6	900	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.833	
4/8	1200	pleines	avec serrure à cylindre	11.854	
4/8	1200	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.855	
4/8	1200	perforées	avec serrure à cylindre	11.856	
4/8	1200	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.857	
1/2	400	pleines	avec serrure à cylindre	11.763	
1/2	400	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.764	
1/2	400	perforées	avec serrure à cylindre	11.765	
1/2	400	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.766	
2/4	800	pleines	avec serrure à cylindre	11.789	
2/4	800	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.790	
2/4	800	perforées	avec serrure à cylindre	11.791	
2/4	800	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.792	
3/6	1200	pleines	avec serrure à cylindre	11.834	
3/6	1200	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.835	
3/6	1200	perforées	avec serrure à cylindre	11.836	
3/6	1200	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.837	

Armoire-vestiaire 4/4, sans piétement



Équipement standard: dessus et fond du bâti munis de fentes pour l'aération devant et derrière. Portes avec chevilles de charnières en matière plastique, montées à droite (montage = côté des charnières, montage à gauche sur demande). Avec butée d'arrêt de porte (l'ouverture de la porte est limitée à 110°). Au choix avec serrure à cylindre à fermeture différente, y compris 2 clés chacune, ou avec dispositif de fermeture pour cadenas.

Exécution: en tôle d'acier. Couleur: bâti et portes selon planche des coloris.

Profondeur de l'armoire: 500 mm Hauteur utile des casiers: 380 mm

Hauteur totale: 1750 mm Sans piétement

Autres tailles sur demande.

Nombre de comp. casiers	Largeur mm	Portes		No de cde.	S1
1/4	300	pleines	avec serrure à cylindre	11.878	
1/4	300	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.879	
1/4	300	perforées	avec serrure à cylindre	11.880	
1/4	300	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.883	
2/8	600	pleines	avec serrure à cylindre	11.904	
2/8	600	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.905	
2/8	600	perforées	avec serrure à cylindre	11.906	
2/8	600	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.907	
3/12	900	pleines	avec serrure à cylindre	11.929	
3/12	900	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.930	
3/12	900	perforées	avec serrure à cylindre	11.931	
3/12	900	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.932	
4/16	1200	pleines	avec serrure à cylindre	11.953	
4/16	1200	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.954	
4/16	1200	perforées	avec serrure à cylindre	11.955	
4/16	1200	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.956	
1/4	400	pleines	avec serrure à cylindre	11.884	
1/4	400	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.885	
1/4	400	perforées	avec serrure à cylindre	11.886	
1/4	400	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.887	
2/8	800	pleines	avec serrure à cylindre	11.908	
2/8	800	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.909	
2/8	800	perforées	avec serrure à cylindre	11.910	
2/8	800	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.911	
3/12	1200	pleines	avec serrure à cylindre	11.933	
3/12	1200	pleines	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.934	
3/12	1200	perforées	avec serrure à cylindre	11.935	
3/12	1200	perforées	avec disp. de ferm. p. cadenas	11.936	