
En bonne compagnie –
de la salle de conférence
au Lounge. **In goed**
gezelschap – van
vergadering tot lounge.


PUBLICA



Simple. Utilisable au quotidien. Mais pas banal.

Avec ses lignes claires, PUBLICA s'adapte à toutes les ambiances et à toutes les occasions : Il se décline en siège multi-usages et pour conférences, en fauteuil Lounge, en banquette et même en tabouret de bar.

Ongecompliceerd. Voor elke dag geschikt. Maar niet alledaags. Met zijn heldere lijnen past PUBLICA niet alleen in elke ambiance, maar ook bij elke gelegenheid: hij is verkrijgbaar als multifunctionele stoel en vergaderstoel, als loungefauteuil, als bank en zelfs als barkruk.



L'idée : créer une série de sièges esthétique et fonctionnelle pour toutes les zones de communication, depuis la cantine jusqu'à l'espace de détente dans les bureaux. Avec un look marquant qui ne cherche toutefois pas à s'imposer. Le résultat : cinq variantes pour les principales applications et un design épuré, avec une élégante coque d'assise, étroite et profilée, qui confère à l'ensemble une grande légèreté.

De gedachte: een esthetisch en functioneel overtuigende stoelserie voor alle communicatiezones. Inzetbaar van kantine tot working-lounge. Markant vormgegeven zonder een protserige indruk te maken. De uitwerking: vijf varianten voor de belangrijkste toepassingen. Van grote helderheid qua design, met een smal en elegant profiel van de zitschaal en een daaruit resulterende optische lichtheid.



Dans les salles de séminaires et de formation, à la cantine ou au bureau pour les visiteurs : le siège pour collectivités PUBLICA est à la fois discret et présent – à l'unité ou en rangées. Et avec les nombreuses variantes de rembourrage et de coque ainsi qu'avec de nombreux éléments d'extension tels que les accoudoirs, les systèmes de numérotation ou l'écritoire, il s'adapte aux exigences les plus variées et fait toujours beaucoup d'effet. **In seminarruimten en op trainingslocaties, in de kantine of op kantoor voor bezoekers:** de PUBLICA projectstoel is ingetogen maar toch aanwezig – alleen of in rijschakeling. Door de talrijke kussen- en schaalvarianten alsmede uitbreidingsvarianten als arMLEUNINGEN, nummering en schrijfbled past hij zich aan de meest uiteenlopende eisen aan en slaat altijd een goed figuur.

Une fonctionnalité aux multiples facettes : le siège pour collectivités ne se contente pas d'offrir une assise confortable. **Functionaliteit heeft talrijke facetten:** de projectstoel maakt niet alleen het zitten comfortabel.



- 1 | Simple :** système de juxtaposition rapide avec numérotation indépendante des rangées et des places, facile à monter.
Ongecompliceerd: snelle rijschakeling met onafhankelijke, gemakkelijk aan te brengen rij- en plaatsnummering.
2 | A volonté : accoudoirs en chrome ou en finition poudrée, au choix et indépendamment de la couleur du bâti.
Naar keuze: armleuningen van chroom of met poedercoating, geheel naar uw eigen smaak en onafhankelijk van de framekleur.
3 | Encombrement réduit : empilable à l'infini, avec un chariot d'empilage très pratique.
Ruimtebesparend: eindeloos stapelbaar en met praktische stapelwagen.
4 | Compacte : la banquette PUBLICA pour la zone d'attente.
4 | Compact: de PUBLICA bank voor de wachtkamer.



Bon à savoir : PUBLICA offre sur demande un surcroît de confort et de polyvalence. Tous les modèles à coque en bois - avec ou sans rembourrage - ainsi que les variantes à rembourrage intégral sont également disponibles en version difficilement inflammable. Les habillages des rembourrages peuvent être choisis parmi les différents tissus de notre collection. Ils arborent le marquage correspondant au comportement au feu B1. **Goed te weten:** PUBLICA heeft desgewenst meer te bieden dan alleen comfort en veelzijdigheid. Alle modellen met houten schaal - met of zonder bekleding - en de volledig gestoffeerde uitvoeringen zijn ook verkrijgbaar in de moeilijk ontvlambare variant. Voor de bekleding kan worden gekozen uit ons rijke aanbod collectiestoffen. Deze voldoen aan de brandeigenschappen van brandklasse B1 en zijn als zodanig aangeduid.



Pratique et à l'aise dans tous les environnements.
Praktisch en gewoon in elke ambiance thuis.



5 | Pratique : écritoire rabattable, au choix à gauche ou à droite, spécial pour les formations ou occasions similaires – avec possibilité d'équipement ultérieur. **Praktisch**: klapblad, naar keuze links of rechts, speciaal voor opleidingen en dergelijke gelegenheden – ook achteraf aan te brengen.

6 | Accueillant : coques disponibles en différentes variétés de bois ou en plastique blanc ou noir. **Uitnodigend**: zitschaal in verschillende houtsoorten evenals in witte of zwarte kunststof, of met poedercoating, geheel naar uw eigen smaak en onafhankelijk van de framekleur.

Elégance et légèreté font partout bonne figure.
Elegantie en lichtheid slaan overal een goed figuur.



7



8



9



10



11

7 | Adaptable : siège conférence réglable en hauteur en continu. **Flexibel**: vergaderstoel traploos in hoogte verstelbaar.
8 | Rectiligne : repose-bras standard en noir ou en bois. **Rechthoekig**: armlegger standaard in zwart, alternatief in hout.
9 | Confortable : siège conférence aussi avec rembourrage intégral en option. **Comfortabel**: vergaderstoel optioneel ook volledig gestoffeerd.
10 | Élégant : piétement à 4 branches, entre autres en blanc, en noir ou en finition chromée. **Elegant**: kruisvoet met vier poten, onder andere in wit, zwart of chroom.
11 | Massif : piétement à 5 branches sur roulettes. **Massief**: kruisvoet met vijf poten met wielen.

Beaucoup de place, beaucoup d'élégance: le fauteuil Lounge. Le rembourrage intégral avec coutures décoratives surpiquées et la surface de l'assise à monture élastique apportent confort. Et dans le même temps, son look épuré en fait un objet de design attrayant. Le piétement à quatre branches en finition poudrée ou chromée souligne l'équilibre général. Un siège idéal pour les zones d'attente ou de réception.

Veel plaats, veel elegantie: de loungefauteuil. De complete stoffering met opgestikte siernaden en de elastisch opgehangen zitting zorgen voor comfort. Tegelijkertijd wordt hij door de strakke look tot een aantrekkelijk designobject. De kruisvoet met vier poten versterkt in de poedergecoate én de verchromde variant de evenwichtige verschijningsvorm. Een zitmeubel dat vooral geschikt is voor wachtkamers en ontvangstruimten.



Parfaitement harmonisés, les sièges répondent à toutes les attentes. **Deze stoelen passen bij elkaar**. En bij elke pretentie.



12




13



14

12 | Détendu : le fauteuil Lounge avec une largeur d'assise de 56 cm. **Nonchalant**: de loungefauteuil met 56 cm zitbreedte.
13 | Adaptable : le siège conférence avec assise réglable en hauteur. **Flexibel**: de vergaderstoel met in hoogte verstelbare zitting.
14 | Sûreté du style : la banquette PUBLICA avec rembourrage intégral. **14 | Stijlvast**: de PUBLICA bank met volledige stoffering.
15 | Agréable : le siège pour collectivités avec coque en plastique et rembourrage en option. **Aangenaam**: de projectstoel met kunststof schaal en optioneel met stoffering.
16 | Ultra-confortable : le tabouret de bar avec repose-pieds continu et rembourrage d'assise et de dossier en option. **Uiterst comfortabel**: de barkruk met voetsteun rondom en optioneel met zit- en rugkussen.



Vue d'ensemble du produit

Productoverzicht



15

Banquette Bank	
Structure Frame	
Banquette Bank	Min. 2, max. 4 éléments d'assise min. 2, max. 4 zitelementen
Accoudoirs Armleuningen	
	Fixes, repose-bras en plastique noir ou en hêtre naturel ou teinté dans 4 coloris, coque en noyer avec placage horizontal
	Vast, armlegger kunststof zwart of beuken ongebeitst en in 4 beitskleuren, noten dwarsfineer
	Accoudoir annulaire, plastique noir
	Ringarmleuning, zwart kunststof
Coque (assise et dossier) Schaal (zitting en rug)	
	Plastique noir ou blanc
	Kunststof zwart of wit
	Hêtre non teinté
	Beuken ongebeitst
	Hêtre teinté dans 4 coloris
	Beuken in 4 beitskleuren
	Noyer avec placage horizontal
	Noten dwarsfineer
	Rectangulaire (440 x 440 mm)
	Rechthoekig (440 x 440 mm)
	Rond (560 mm) pour recouvrir le noeud de juxtaposition
	Rond (560 mm) voor de afdekking van de schakelverbinding
Variantes d'exécution Uitvoeringsvarianten	
	Sans rembourrage / rembourrage de l'assise / rembourrage de l'assise et du dossier Niet gestoffeerd / zitkussen / zit- en rugkussen
	Exécution avec rembourrage intégral
	Volledig gestoffeerde uitvoering
Dimensions Afmetingen	
Hauteur d'assise Zithoogte	462 mm
Largeur d'assise Zitbreedte	435 mm
Profondeur d'assise Zitdiepte	460 mm
Largeur du dossier Rugbreedte	425 mm
Hauteur totale Totale hoogte	850 mm
Largeur totale Totale breedte	Avec accoudoirs 489 mm Met armleuningen 489 mm
Largeur totale Totale breedte	Avec accoudoirs annulaires 480 mm met ringarmleuningen 480 mm
Couleurs Kleuren	
Structure / piétement Frame / kruisvoet	Blanc / noir / couleur alu / anthracite métallisé Wit / zwart / aluminium-kleurig / antraciet / metallic.
	Chrome Chroom
Accoudoirs Armleuningen	Blanc / noir / couleur alu / anthracite métallisé Wit / zwart / aluminium-kleurig / antraciet / metallic.
	Chrome Chroom
Coques Schalen	
	Plastique noir ou blanc
	Kunststof zwart of wit
	Hêtre non teinté
	Beuken ongebeitst
	Hêtre teinté clair
	Beuken licht gebeitst
	Hêtre teinté chocolat
	Beuken choco gebeitst
	Hêtre teinté brun rouge
	Beuken roodbruin gebeitst
	Hêtre teinté anthracite
	Beuken antraciet gebeitst
	Noyer avec placage horizontal
	Noten dwarsfineer
	Rembourrage intégral
	Volledig gestoffeerd
Exécution retardateur de flamme Vlamvertragende uitvoering	
Poids en kg (à partir de) Gewicht in kg (vanaf)	17,5



16

	Siège empilable Stapelstoel	Siège conférence Vergaderstoel	Fauteuil Lounge Loungefauteuil	Tabouret de bar Barkruk
Structure Frame				
4 pieds Vierpoot	Tube d'acier rectangulaire, empilable à volonté Rechthoekige stalen buis, eindeloos stapelbaar	• Piétement à 4 branches sur patins Kruisvoet met 4 poten op glijders	• Piétement à 4 branches sur patins Kruisvoet met 4 poten op glijders	• Tube d'acier rectangulaire, empilable à volonté Rechthoekige stalen buis, eindeloos stapelbaar
		• Piétement à 5 branches sur roulettes Kruisvoet met 5 poten op wielen	○	
Accoudoirs Armleuningen				
	Fixes, repose-bras en plastique noir Vast, armlegger kunststof zwart	• Fixes, repose-bras en plastique noir ou hêtre teinté dans 5 coloris Vast, armlegger kunststof zwart of beuken in 5 beitsinten	○	○
Coque (assise et dossier) Schaal (zitting en rug)				
	Plastique noir ou blanc	• Plastique noir ou blanc	•	• Hêtre laqué blanc ou noir
	Kunststof zwart of wit	• Kunststof zwart of wit	•	Beuken dekkend gelakt wit of zwart
	Hêtre non teinté	• Hêtre non teinté	•	• Hêtre non teinté
	Beuken ongebeitst	• Beuken ongebeitst	•	Beuken ongebeitst
	Hêtre teinté dans 4 coloris	○ Hêtre teinté dans 4 coloris	○	○ Hêtre teinté dans 4 coloris
	Beuken in 4 beitskleuren	○ Beuken in 4 beitskleuren	○	Beuken in 4 beitskleuren
	Noyer avec placage horizontal	○ Noyer avec placage horizontal	○	○ Noyer avec placage horizontal
	Noten dwarsfineer	○ Noten dwars fineer	○	○ Noten dwars fineer
Variantes d'exécution Uitvoeringsvarianten				
	Sans rembourrage / rembourrage de l'assise / rembourrage de l'assise et du dossier Niet gestoffeerd / zitkussen / zit- en rugkussen	• Sans rembourrage / rembourrage de l'assise / rembourrage de l'assise et du dossier Niet gestoffeerd / zitkussen / zit- en rugkussen	• Rembourrage intégral avec coutures décoratives Volledig gestoffeerd met doorgestikte siernaden	• Sans rembourrage / rembourrage de l'assise / rembourrage de l'assise et du dossier Niet gestoffeerd / zitkussen / zit- en rugkussen
		• Exécution avec rembourrage intégral Volledig gestoffeerde uitvoering	•	
Ecritoire rabattable à gauche ou à droite Klapblad links of rechts				
	Support en finition poudrée Drager met poedercoating	○	—	—
	gris ou blanc grijs of wit	○		
Juxtaposition en rangées Rijschakeling				
	Plastique noir Kunststof zwart	○	—	○
Numérotation des places et des rangées Zitplaats- en rijnummers				
	Métal noir, mise en place indépendamment de la juxtaposition en rangées Metaal zwart, worden onafhankelijk van de rijschakeling aangebracht	○	—	○
Dimensions Afmetingen				
		Sans rembourrage Niet gestoffeerd	rembourrage intégral volledig gestoffeerd	
Hauteur d'assise sur patins Zithoogte op glijders	420 mm, avec rembourrage 430 mm 420 mm, gestoffeerd 430 mm	365 – 485 mm	370 – 490 mm	385 mm
Hauteur d'assise sur roulettes Zithoogte op wielen	—	395 – 515 mm	400 – 520 mm	—
Largeur d'assise Zitbreedte	435 mm	435 mm	435 mm	560 mm
Profondeur d'assise Zitdiepte	460 mm	460 mm	440 mm	440 mm
Largeur du dossier Rugbreedte	425 mm	425 mm	425 mm	540 mm
Largeur totale Totale breedte	Sans accoudoirs 490 mm Zonder armleuningen 490 mm	Avec piétement à 4 branches: 730 mm Met kruisvoet met 4 poten: 730 mm	730 mm	Sans accoudoirs 440 mm Zonder armleuningen 440 mm
Largeur totale Totale breedte	Avec accoudoirs 600 mm Met armleuningen 600 mm	Avec piétement à 5 branches: 630 mm Met kruisvoet met 5 poten: 630 mm	—	—
Couleurs Kleuren				
Structure / piétement Frame / kruisvoet	Blanc / noir / couleur alu / anthracite métallisé Wit / zwart / aluminium-kleurig / antraciet / metallic.	• Blanc / noir / couleur alu / anthracite métallisé Wit / zwart / aluminium-kleurig / antraciet / metallic.	• Blanc / noir / couleur alu / anthracite métallisé Wit / zwart / aluminium-kleurig / antraciet / metallic.	• Blanc / noir / couleur alu / anthracite métallisé Wit / zwart / aluminium-kleurig / antraciet / metallic.
	Chrome Chroom	○ Chrome Chroom	○ Chrome Chroom	○ Chrome Chroom
Accoudoirs Armleuningen	Blanc / noir / couleur alu / anthracite métallisé Wit / zwart / aluminium-kleurig / antraciet / metallic.	• Blanc / noir / couleur alu / anthracite métallisé Wit / zwart / aluminium-kleurig / antraciet / metallic.	•	•
	Chrome Chroom	○ Chrome Chroom	○	○
Ecritoire rabattable Klapblad				
Support Drager	Blanc / noir / couleur alu / anthracite métallisé Wit / zwart / aluminium-kleurig / antraciet / metallic.	•		
Plateau Blad	Blanc ou gris avec chants noirs Wit of grijs met zwarten randen	•		
Coques Schalen				
	Plastique noir ou blanc	• Plastique noir ou blanc	•	• Hêtre laqué blanc ou noir
	Kunststof zwart of wit	• Kunststof zwart of wit	•	Beuken dekkend gelakt wit of zwart
	Hêtre non teinté	• Hêtre non teinté	• Rembourrage intégral Volledig gestoffeerd	• Hêtre non teinté
	Beuken ongebeitst	• Beuken ongebeitst	•	Beuken ongebeitst
	Hêtre teinté clair	• Hêtre teinté clair	•	• Hêtre teinté clair
	Beuken licht gebeitst	• Beuken licht gebeitst	•	Beuken licht gebeitst
	Hêtre teinté chocolat	○ Hêtre teinté chocolat	○	○ Hêtre teinté chocolat
	Beuken choco gebeitst	○ Beuken choco gebeitst	○	Beuken choco gebeitst
	Hêtre teinté brun rouge	○ Hêtre teinté brun rouge	○	○ Hêtre teinté brun rouge
	Beuken roodbruin gebeitst	○ Beuken roodbruin gebeitst	○	Beuken roodbruin gebeitst
	Hêtre teinté anthracite	○ Hêtre teinté anthracite	○	○ Hêtre teinté anthracite
	Beuken antraciet gebeitst	○ Beuken antraciet gebeitst	○	Beuken antraciet gebeitst
	Noyer avec placage horizontal	○ Noyer avec placage horizontal	○	○ Noyer avec placage horizontal
	Noten dwarsfineer	○ Noten dwarsfineer	○	Noten dwarsfineer
Patins pour moquette Glijders voor tapijt	Noir Zwart	• Noir Zwart	• Noir Zwart	• Noir Zwart
Patins en feutre pour sols durs Viltten glijders voor harde vloer	Anthracite Antraciet	○ Anthracite Antraciet	○ Anthracite Antraciet	○ Anthracite Antraciet
Exécution retardateur de flamme Vlamvertr. uitvoering		○	○	○
Poids en kg (à partir de) Gewicht in kg (vanaf)	6,6	9,2	11,8	7,4

• Base ○ Option

• Basis ○ Optie

Deutschland

König + Neurath AG
Büromöbel-Systeme
Industriestraße 1-3
61184 Karben
Tel.: +49 (0)6039 483-0
Fax: +49 (0)6039 483-214
e-mail: info@koenig-neurath.de
www.koenig-neurath.de

Great Britain

K + N International
(Office Systems) Ltd
52 Britton Street
London EC1M 5UQ
Tel.: +44 (0)20 74909340
Fax: +44 (0)20 74909349
e-mail: info@koenig-neurath.co.uk
www.koenig-neurath.co.uk

Nederland

König + Neurath Nederland
Office Furniture
Airport Business Park Lijnden
Frankfurtstraat 18+22
1175 RH Lijnden
Tel.: +31 (0)20 4109410
Fax: +31 (0)20 4109419
e-mail: info@konig-neurath.nl
www.konig-neurath.nl

France

König + Neurath AG
Showroom Paris
66, rue de la Victoire
75009 Paris
Tel.: +33 (0)1 44 63 23 93
Fax: +33 (0)1 44 63 23 97
e-mail: info@koenig-neurath.fr
www.koenig-neurath.fr